BAHGO Carbide Triple Set® TSS 3868

3868 TSS


11-20 21-35 36-70 71-150 150-300 300-500 500-800 > 800

Lama HM stradata "triple-chip" con angolo di spoglia 10° positivo, **pre-rodata** in fabbrica.

Stesso design della **3868 TSX**, ma la lavorazione di smusso del tagliente consente di eliminare l'operazione di rodaggio lama.

Grazie alla tripla stradatura del dente e al dorso rinforzato, trova ottima applicazione nel taglio di provini e di materiali altamente abrasivi come il bronzo-alluminio. Non adatta al taglio di titanio.

La caratteristica forma del dente la rende robusta e particolarmente duttile anche su segatrici verticali e orizzontali non di ultima generazione.





FERRO	ACCIAI AL CARBONIO	ACCIAI PER UTENSILI	ACCIAI ALTOLEGATI	ACCIAI SUPER RAPIDI	ACCIAI INOX	DUPLEX E SUPERLEGHE	LEGHE DI TITANIO	INCONEL E LEGHE BASE NICHEL	GHISA	BRONZO- ALLUMINIO	TUBI E PROFILATI
	OTTIMALE						BUONO				IDONEO

Dimensioni	DENTATURE DISPONIBILI									
lame	DEINTATURE DISPONIBILI									
mm	0,7/1	1/1,25	1,4/2	2/3	3/4					
27x0,9					•					
34x1,1				•						
41x1,3			•	•						
54x1,6		•	•	•						
67x1,6		•	•	•						
80x1,6	•			•						
Dimensioni				SCEI	TA DI	NTATURA CO	DDETTA			
materiale				SCEI	LIADI	INTATURACC	MNEITA			
mm										
10										